

4 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI W SALI WIDOWISKOWEJ					
Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	wycena indywidualna	Podest składany 100x200 i wys. 40cm. biał z litego drewna w okleinie bukowej barwionej na brązowo (scena składana)	szt		
d.4	dywidualna	10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
57	wycena indywidualna	Wózek do składania i transportu podestów sceny o możliwości składania 40m2 na powierzchni 2m2	szt		
d.4	dywidualna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
58	wycena indywidualna	Schody na scenę metalowo-drewniane z antypoślizgową nawierzchnią o szer. 1m.	szt		
d.4	dywidualna	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
59	wycena indywidualna	Stoły składane o wym. 100x200 i wys. 76cm. z możliwością składania jeden na drugim z blokadą uniemożliwiającą rozłożenie się podczas przechowywania i transportu, polimerowe pokrycie blatu z otaczającym drewnianym edzeniem stołu	szt		
d.4	dywidualna	20	szt	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
60	wycena indywidualna	Wózek do składania i transportu stołów składanych	szt		
d.4	dywidualna	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
61	wycena indywidualna	Krzesła o konstrukcji stalowej stelarza z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki liściastej pianki tapicerskiej z obiciem z brązowego matowego weluru o stopniu ścieralności 100 000 cykli	szt		
d.4	dywidualna	120	szt	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
62	indywidualna	Dwupoziomowy stół cateringowy-biał z płyty MDF, nogi stołu pokryte chromnikiem o rozmiarach 127x74 i wys. 76cm.	szt		
d.4	na	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
63	wycena indywidualna	Projektor multymedialny, mocowany pod sufitem	szt		
d.4	dywidualna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ekranu ściennego w sali widowiskowej o wym. 300x220cm	szt		
d.4	dywidualna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## A. Sala widowiskowa

### meble

#### Oferta firmy BSC system

LEKKI PODEST Z DEMONTOWALNYMI NOGAMI O STAŁEJ DŁUGOŚCI

**Wymiary:** 200 x 100 cm,

**Masa:** 30 kg, 17 kg

**Udźwig:** 250 kg/m<sup>2</sup> (2,5 kN/m<sup>2</sup>) - równomiernie rozłożony - przy wszystkich wysokościach

**Wym. nogi:** 40 x 40 mm

**Szer. ramy:** 80 mm


**Materiał:** aluminium, drewno

**Wysokość:** 40cm

**Płyta (blat):** grubości 19 mm, z litego drewna w okleinie bukowej barwionej na brązowo.

**Składowanie:** sugerowane do 20 blatów jeden na drugim na specjalnym wózku transportowym t.j. 40 m<sup>2</sup> sceny składowane na 2 m<sup>2</sup> powierzchni.

**Montaż:** aluminiowe czworokątne nogi są umieszczane w narożnych obejmach i skręcane śrubą motylkową. Noga jest bezpiecznie zainstalowana w rogu dzięki elementowi dociskowemu "T"



Zestaw do transportowania ok. 20 sztuk podestów Alu Rapid. Możliwość składowania 40 m<sup>2</sup> sceny na 2 m<sup>2</sup> powierzchni. Pomiędzy podesty umieszcza się dodatkowe elementy do przechowywania.



#### **Schody na scenę**

Metalowo - drewniane solidne schody posiadające antypoślizgową nawierzchnię. Modułowy system charakteryzuje się łatwością dodawania kolejnych poziomów. Standardowa szerokość 1m.



Składany stół VERI-LITE



W produkcji stołu VERI-LITE wykorzystana została **najnowocześniejsza technologia i wysokiej klasy materiały** używane w nowoczesnym wzornictwie lotniczym.

**Mocny i wytrzymały** (udźwig ponad 1180kg)

- **Wzmocnione kanty stołu** chronią przed jego uszkodzeniem spowodowanym upadkiem lub uderzeniem.
- **Oryginalna "zeberkowa" struktura** spodu blatu stanowi kolejny element gwarantujący jego wytrzymałość.
- Wyjątkowe, absorbujące wszelki nacisk oprawki zawiasów nóg całkowicie eliminują możliwość ich złamania nawet przy bardzo częstym rozkładaniu i składaniu, a mocne zamki zapewniają bezpieczne użytkowanie nawet w sytuacji bardzo dużych obciążeń.
- **Polimerowe pokrycie blatu** tworzące jego wierzchnią warstwę (formowane w warunkach próżniowych) otacza drewniany rdzeń stołu zapewniając jego niezwykłą wytrzymałość i długowieczność.
- **Specjalna powłoka blatu** stołu chroni go przed negatywnym wpływem wysokich temperatur.

**Waga:** lekki ( w zależności od rozmiarów i kształtu od 16 do 39kg ).

**Kształt:** prostokąt

**Rozmiary:** 100 x 200 cm ,wysokość 76cm.

**Składowanie.** Pod blatem stołu wbudowany został element ułatwiający składowanie stołów jeden na drugim oraz blokady nóg uniemożliwiające ich rozłożenie się podczas przechowywania i transportu. W ofercie dostępny wózek transportowy.

**Kolor:** beż, **ISO 9001:** 2000 **Gwarancja:** 5 lat



Dwupoziomowy stół cateringowy

Najistotniejszą cechą stołu jest niezwykle **solidna budowa jego blatu**. Firma SICO zaprojektowała blat z płyty MDF z systemem obramowania o nazwie "Armor Edge".

**Obramowanie blatu** jest wtopione w jego powierzchnię, co całkowicie eliminuje możliwość odłamania się lub pęknięcia jakiegokolwiek elementu. Użytkownik stołu nie musi obawiać się uszkodzeń, które zdarzają się przy powszechnie wykorzystywanych standardowych stołach.

**Stół przygotowany i zastawiony w kuchni** może być przewieziony przez jedną osobę prosto do sali konferencyjnej czy bankietowej bez zakłócania spokoju gości.

**Drugi poziom stołu** zwiększa przestrzeń do serwowania posiłków nie zajmując dodatkowego miejsca sali jadalnej.

Stoły **łatwo się składają** a powierzchnia ich składowania jest niewielka.

Specjalne 12,7 cm koła zapewniają cichy transport stołu korytarzami hotelowymi nawet podczas pokonywania progów. Piąte koło w środkowej części stołu pozwala na bezpieczne przewożenie nawet bardzo ciężkich ładunków a także dodatkowo ułatwia jego transport.

**Półki** znajdujące się pod blatem stołu pokryte są winylem, co eliminuje hałas spowodowany przewożeniem różnych metalowych sprzętów czy naczyń kuchennych. Półki te mogą być też wykorzystywane do przechowywania dodatkowych szklanek, filiżanek, pojemników na lód itp.

**Nogi stołu** pokryte chromoniklem zapewniają profesjonalny wygląd stołu przez lata .

**Wielofunkcyjność** dwupoziomowych stołów cateringowych jest również bardzo istotną cechą tego produktu. Mogą one tworzyć ruchomy bar, bufet, recepcję a nawet służyć jako biurko. Można je zestawiać ze sobą w różnych konfiguracjach.

**rozmiar:**

127 x 74cm, wys.76cm, waga 57kg.

**Produkt posiada certyfikat TUV oraz ISO 9001: 2000**

**GWARANCJA: 5 lat.**

**Elementy spawane konstrukcji objęte są gwarancją bezterminową.**

Krzesła są naturalnym uzupełnieniem oferty podestów scenicznych z których powstają składane widownie. Krzesła na widownie produkowane przez naszą firmę zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wymogi bezpieczeństwa w instytucjach użyteczności publicznej.



Wymiary krzeseł oraz wszystkie użyte materiały odpowiadają normom bezpieczeństwa i przeciwpożarowym. Konstrukcja krzesła opiera się na stelażu stalowym malowanym na kolor czarny mat. Zastosowana farba eliminuje niepożądane odbijanie się światła od stelaża. Siedzisko i oparcie wykonane jest ze sklejki liściastej i pianki tapicerskiej. Obicie krzesła wykonane zostało z **brązowego** matowego weluru o stopniu ścieralności 100 000 cykli. Kąt pochylecia oparcia i głębokość siedziska pozwalają na wygodne oglądanie przedstawienia nawet przez 3 - 4 godziny. W górnej części oparcia został zaprojektowany otwór aby wygodnie przenosić krzesła. Na szczycie stelaża znajduje się zaczep na numer miejsca. System łączenia krzeseł w rzędy eliminuje możliwość przesuwania się krzeseł. Tylne listwy zabezpieczają krzesła przed zsunieniem się z podestu. Stalowe nogi zakończone są plastikową zaślepką. Na standardowym podeście 100 x 200cm mieszczą się cztery krzesła. Krzesła są składane sztaplowo po 8 sztuk na specjalnym wózku transportowym.