

DECYZJA
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53, art. 54 art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r., w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.09.2009r. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych,

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, oraz przepompowni ścieków w miejscowości Jagodniki, na działce o numerze ewidencyjnym 210, gmina Dubicze Cerkiewne. Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy Dubicze Cerkiewne, w/w działka stanowi drogę powiatową Nr 1619B.
- oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jagodniki, gmina Dubicze Cerkiewne, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 180/2. Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy Dubicze Cerkiewne, położona na obszarach zabudowy przemysłowej i gospodarczej istniejącej i wyznaczonej w planach miejscowych z dopuszczeniem modernizacji i uzupełnień i zmiany funkcji z wyjątkiem lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

Rodzaj inwestycji:

1. Obiekt infrastruktury technicznej -

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków, oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jagodniki, zlokalizowanej na działkach o numerze ewid. 180/2 i 210.

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

a/ warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

Realizacja inwestycji nie może zmieniać istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich,

b/ w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Teren objęty wnioskiem inwestora, nie jest położony w rejonie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska" podlegającym ochronie prawnej i nie obowiązują ustalenia rozporządzenia Nr 7/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 720).

Projekt budowlany oraz zagospodarowania terenu winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), w zakresie prowadzenia robót ziemnych oraz innych robót związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych w pobliżu drzew i krzewów albo ich zespołów w sposób nie szkodzący drzewom i krzewom a w razie potrzeby ich usunięcia dokonania tego za stosownym zezwoleniem art. 82 i 83 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 , poz. 880 z późn. zm.).

Zapewnić oszczędne korzystanie z terenu w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 27. 04. 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 t.j).

c/ obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej :

- obsługa komunikacyjna poprzez istniejący układ dróg gminnej i powiatowej,
- projekt budowlany zamierzenia inwestycyjnego należy uzgodnić z zarządcą dróg,
- budowę zjazdu z drogi gminnej należy uzgodnić z zarządcą drogi.

d/ wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

Inwestycję projektować i realizować z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr. 20, poz. 2016 z późn. zm.) w szczególności:

- zasięgi przestrzennej uciążliwości związane z lokalizacją i funkcjonowaniem przedmiotowej inwestycji nie mogą przekroczyć granic terenu będącego w dyspozycji inwestora (na cele budowlane),
- projektowana inwestycja nie może kolidować z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenów sąsiednich,
- zachować wymogi wynikające z art. 29 ustawy Prawo wodne.

e/ warunki wynikające z przepisów szczególnych:

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy:

1. Opracować projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz 1118 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi.
2. Wystąpić z wnioskiem do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytków rolnych, na których planowana jest realizacja inwestycji.
3. Wystąpić z wnioskiem do Starosty Hajnowskiego o wydanie pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z wymogami art. 131 ustawy Prawo Wodne.
4. Wystąpić z wnioskiem do Starosty Hajnowskiego w wydanie pozwolenia na budowę.

Do wniosku należy dołączyć:

- projekt zagospodarowania działki opracowany na aktualnej mapie geodezyjnej przez uprawnioną osobę,
- projekt budowlany opracowany zgodnie z w/w przepisami prawa wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi,
- dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzję Starosty Hajnowskiego o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji,
- pozwolenie wodno-prawne.

3. Ustalenia dotyczące linii rozgraniczających teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczono linią przerywaną koloru czarnego , przebieg sieci kanalizacji sanitarnej linią ciągłą koloru czarnego, zaś przyłącza kanalizacji linią przerywaną koloru czarnego, przedstawiając na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 500 stanowiącej załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej decyzji znajdujący się w aktach sprawy i wydany wnioskodawcy.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 30.09.2009 r. inwestor wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jagodniki, gmina Dubicze Cerkiewne, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 180/2 i 210.

W trakcie postępowania administracyjnego po zawiadomieniu stron nie wniesiono żadnych wniosków i zastrzeżeń dotyczących realizacji w/w inwestycji.

- Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne pismami nr GKBRiOŚ 7331-30/09 z dnia 13.11.2009r. zwrócił się z prośbą o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji do:
- Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce właściwego organu w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1619B.
 - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie odprowadzania wód oczyszczonych do urządzeń melioracji szczegółowej,
 - Starosty Hajnowskiego właściwego organu w sprawie ochrony gruntów rolnych.
 - Starosta Hajnowski postanowieniem GK.6018-408/09 z dnia 07.12.2009r. uzgodnił pozytywnie projekt decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych.
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce - postanowieniem ZDP.TI-1/206/09 z dnia 02.12.2009r. pozytywnie uzgodnił projekt decyzji w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1619B.
 - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - postanowieniem WZM.RI.4000/P/3852/09 z dnia 26.11.2009r. uzgodnił pozytywnie projekt decyzji w zakresie odprowadzania wód oczyszczonych do urządzeń melioracji szczegółowej.

Z analizy stanu faktycznego i prawnego obszaru, na którym przewiduje się realizację inwestycji wynika:

wg ewid. gruntów gminy Dubicze Cerkiewne, działka ozn.nr geod. 180/2, stanowi własność Gminy Dubicze Cerkiewne, zaś działka o numerze geod. 210 jest drogą powiatową Nr 1619B i stanowi własność Powiatu Hajnowskiego będącą w zarządzie ZDP w Hajnówce.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zamierzenie inwestycyjne zostało uznane za cel publiczny (art. 6, pkt. 3), stąd też na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dubicze Cerkiewne, określenie sposobu i warunków zagospodarowania terenu, w myśl art. 4, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 27. 03. 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niniejszą decyzję opracowano w oparciu o wniosek inwestora i przepisy odrębne. Prowadzone postępowanie nie wykazało, by zamierzenie inwestycyjne było sprzeczne z przepisami odrębnymi. Zgodnie z wymogami ustawowymi – projekt niniejszej decyzji został sporządzony przez uprawnionego członka właściwej – Okręgowej Izby Urbanistów - mgr inż. arch. Wiktora Panfiluka, nr ewidencyjny Wa - 150.

POUCZENIE


Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę lub dla obszaru, na którym przewiduje się realizację inwestycji zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne, niż w wydanej decyzji.

Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W myśl art. 49 Kpa doręczenie niniejszej decyzji zostanie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia przedmiotowej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Załączniki:

1. załącznik Nr 1 (kopia mapy zasadniczej w skali 1:500) do niniejszej decyzji.
2. załącznik Nr 2 (kopia mapy zasadniczej w skali 1:500) do niniejszej decyzji.



WÓJT
inż. Anatol Pawłowski

Otrzymują:

1. Kierownik referatu (wnioskodawca)

Do wiadomości:

1. Strony postępowania wg wykazu
2. a/a

Decyzja niniejsza wzięta została się
dnia 20.01.2010 r.

WÓJT
inż. Anatol Pawłowski

za zgodność z oryginałem
uprawniony projektant
mgr inż. Marla Jolanta Juszczyńska

Hajnówka dnia: 20.01.2010 r.

DT.5443-1-1/10

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), uchwały Nr 78/236/2009 r. Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne dotyczącego uzgodnienia na etapie projektowania lokalizacji urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji tłocznej i przepompowni ścieków w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1619B w obrębie wsi Jagodniki gmina Dubicze Cerkiewne

ZEZWALAM

na lokalizację na etapie projektowania urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji tłocznej i przepompowni ścieków w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1619B w obrębie wsi Jagodniki gmina Dubicze Cerkiewne przy zachowaniu następujących warunków:

1. sieć kanalizacji sanitarnej należy umieścić zgodnie z przedłożonym do wniosku projektem wykonawczym,
2. lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej nie może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie drogi i związanych z nią elementów,
3. wszystkie przejścia poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową wykonać w rurach osłonowych metodą przecisku lub przewiertu w sposób zapewniający utrzymanie istniejącej stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni, a długość rur osłonowych nie może być mniejsza od szerokości korony drogi,
4. na długości całego zadania na głębokości prowadzonych wykopów należy dokonać wymiany gruntu na przepuszczalny zagęszczając go warstwami do osiągnięcia normatywnego wskaźnika zagęszczenia. Grunt należy zagęszczać mechanicznie przy użyciu zagęszczarek warstwami grubości 20 cm,
5. w przypadku naruszenia nawierzchni jezdni należy ją odbudować zgodnie z wymaganiami i standardami jak dla istniejącej nawierzchni, uzyskując normatywny wskaźnik zagęszczenia podbudowy oraz normatywny wskaźnik zagęszczenia nawierzchni,
6. zjazdy na przyległe działki w miejscach prowadzonych robót budowlanych należy odbudować i doprowadzić do stanu pierwotnego,
7. na odcinkach prac prowadzonych w pobliżu rowów w pasie drogowym umocnić i wyregulować pobocza oraz odbudować zniszczone skarpy rowów,
8. w przypadku ewentualnych zapadnięć istniejącej konstrukcji jezdni, skarp i pasa drogowego w miejscu robót uszkodzone elementy korpusu drogowego zostaną odtworzone przez Wykonawcę na koszt Inwestora, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez zarządcę drogi,

9. zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami lub administratorami,
10. Wszelkie odkształcenia jezdni oraz innych elementów pasa drogowego w miejscu robót w ciągu 2 lat od zakończenia robót będą usuwane na koszt Inwestora,
11. podczas prowadzenia robót budowlanych zachować zgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
12. zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
13. utrzymanie w/w urządzeń należy do ich posiadaczy,
14. strona może rozpocząć prace budowlane po uzyskaniu ostatecznej decyzji w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14.01.2010 r. Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce o uzgodnienie projektowanej infrastruktury technicznej (sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji tłocznej i przepompowni ścieków) w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1619B w obrębie wsi Jagodniki gmina Dubicze Cerkiewne. Zarząd Dróg na etapie projektowania wyraża zgodę na lokalizację w/w urządzeń w pasie drogowym zgodnie z warunkami zawartymi w sentencji zezwolenia.

Na podstawie art. 107 § 3 Kpa uzasadnienie decyzji jest następujące: przedstawiona w projekcie wykonawczym lokalizacja urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji tłocznej i przepompowni ścieków przebiega w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1619B w obrębie wsi Jagodniki gmina Dubicze Cerkiewne. Na odcinku, gdzie zostały zaprojektowane w/w urządzenia wystąpi rozkopanie pasa drogowego. Aby uniknąć uszkodzeń elementów pasa drogowego oraz zabezpieczyć ruch drogowy i pieszy na czas prowadzenia robót podyktowano warunki jak w zezwoleniu.

W przypadku niespełnienia w/w warunków na podstawie art. 162 § 1 pkt. 2 Kpa nastąpi wygaśnięcie niniejszej decyzji.

Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do robót, w celu fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego powinna wystąpić z wnioskiem do zarządcy drogi o wydanie decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego.

POUCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 5 pkt. 2a cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, gdy wymagane będzie przełożenie przedmiotowego urządzenia, koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel, gdy:

- 1) okres umieszczenia tego urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi,
- 2) na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w przedmiotowym urządzeniu.

Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem budowlanym art. 33 ust. 2 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania pozwolenia na budowę) nie stanowi zezwolenia na wejście w teren i prowadzenie robót w pasie drogowym.

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
inż. Krystyna Miszczuk
p.o. Kierownika Zarządu Dróg
Powiatowych w Hajnówce

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 65
17-204 Dubicze Cerkiewne
2. - a/a -

Zarząd Dróg Powiatowych
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41
tel. (085) 683 20 01, fax. 683 27 51
NIP 543-18-23-890

Nie podlega opłacie skarbowej;
lub jest od niej zwolniona na podstawie
art. 7 ust. 3
Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie
skarbowej /Dz.U.Nr 225, poz. 1635/

SPECJALISTA
d/s budowy i utrzymania dróg
Tomasz Stepaniuk

Hajnówka, dnia 2010-01-14

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

PODGiK 7441-3/2010

OPINIA NR 3/2010

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) oraz zarządzenia nr 10/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Powiecie Hajnowskim.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Hajnówce na posiedzeniu w dniu **14-01-2010** uzgodnił ~~/nie uzgodnił/~~ lokalizację następujących urządzeń inżynierskich (podziemnych, naziemnych) położonych na terenie **gm. Dubicze Cerkiewne obr: Jagodniki**

sieć kanalizacyjna z przyłączami

INWESTOR: Gmina Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 65
11-204 Dubicze Cerkiewne

ZLECENIODAWCA: j/w

Data wpływu zlecenia : 2010-01-13

Uzgodniony obiekt budowlany należy zlecić do wytyczenia i pomiaru wykonawczemu uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujące się na jego obszarze znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z późn. zmianami)-.....

Zaleca się kopanie ręczne przy punktach III klasy.

Zniszczone punkty podlegają wznowieniu na koszt inwestora.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem zawartym w rozdziale 3 & 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Sporządziła : Jolanta Antowska

Jolanta Antowska

Z UP. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

inż. Konstanty Wawrzeszuk

za zgodność z oryginałem
uprawniony projektant
mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska

**ZALĄCZNIK NR 3 DO PROTOKÓŁU Z DNIA 2010-01-14
DOTYCZĄCY OPINII NR 3/2010 Z DNIA 2010-01-14**

INWESTOR: Gmina Dubicze Cerkiewne
MIEJSCE: gm. Dubicze Cerkiewne, obr. Jagodniki
INWESTYCJA : sieć kanalizacyjna z przyłączami

1. **Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Wydział Architektury i Budownictwa :** opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.

Uwagi: Skrzyżowanie sieci kanalizacyjnej z siecią wodocigową
w zgodzie z istniejącym rzutem

.....
Ewa Nikitkiewicz
(podpis)

2. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego :** opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.

Uwagi:

.....
Cezary Kosiński
(podpis)

3. **Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce:** opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.

Uwagi: Zgodnie z ZDP w Hajnówce

.....
Krzysztof Mironowicz
(podpis)

4. **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Hajnówce:** opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.

Uwagi :

.....
Leona Klimiuk
(podpis)

5. **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.:** opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.

Uwagi :

.....
(podpis)

6. **MULTIMEDIA Polska S.A.**

opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.

Uwagi:

za zgodność z oryginałem
uprawniony projektant
mgr inż. Maria Jolanta Juszczynska

.....
(podpis)

7. **PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.** opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.

Uwagi:

.....
(podpis)

8. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku:** opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.

Uwagi:

.....
(podpis)

9. **Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Eksploatacja Wodociągów.** : opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.

Uwagi:

.....
(podpis)

10. **Telekomunikacja Polska S.A.:** opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.

Uwagi :

.....
(podpis)

11. **Urząd Miejski w Hajnówce:** opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.

Uwagi:

.....
(podpis)

12. **TVK w Hajnówce :** opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.

Uwagi:

.....
(podpis)


za zgodność z oryginałem
uprawniony projektant
mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oświadczam, że projekt budowlany pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji tłocznej i przepompowni ścieków w Jagodnikach” w gm. Dubicze Cerkiewne został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant

Białystok, dnia 22.01.2010 r.


mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska
upr. proj. i kier. bud. Nr B.1/100/94
w specjał. Instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instal. sanitarnych

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oświadczam, że projekt budowlany pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji tłocznej i przepompowni ścieków w Jagodnikach” w gm. Dubicze Cerkiewne został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzający

Białystok, dnia 22.01.2010 r.

inż. Tadeusz Wyszowski
upr. projekt. bud. Nr BŁ/189/91
w specjal. instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci instal. sanitarnych