

PIK. 1576,00

Pole pow. WYKOP = 0,04m2
Pole pow. NASYP = 0,05m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,45m2

P.P. = 157,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	160,13 160,05 160,11 160,08 160,10 160,20 160,17 160,10 160,14 160,14 160,14 160,14 160,20 160,30 160,30 160,26
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,68 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -160,10 -160,10 -160,14 -160,14 -160,20 -160,30 -160,30 -3,80

PIK. 1637,00

Pole pow. WYKOP = 0,02m2
Pole pow. NASYP = 0,17m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,61m2

P.P. = 157,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	159,28 159,33 159,39 159,56 159,44 159,67 159,64 159,76 159,78 159,77 159,78
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,75 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -159,35 -159,35 -159,44 -159,44 -159,66 -159,76 -159,76 -3,80

PIK. 1693,04

Pole pow. WYKOP = 0,04m2
Pole pow. NASYP = 0,03m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,12m2

P.P. = 157,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	159,03 159,18 159,22 159,24 159,21 159,29 159,26 159,24 159,16 159,18 159,20
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,65 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -159,22 -159,22 -159,21 -159,21 -159,20 -159,20 -159,20 -3,80

PIK. 1736,27

Pole pow. WYKOP = 0,01m2
Pole pow. NASYP = 0,32m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,89m2

P.P. = 156,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	159,00 159,22 159,22 159,17 159,20 159,12 159,09 159,00 159,97 159,80 158,80
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,67 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -159,00 -159,00 -159,21 -159,21 -159,20 -159,20 -159,20 -3,80

PIK. 1787,44

Pole pow. WYKOP = 0,00m2
Pole pow. NASYP = 0,11m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,72m2

P.P. = 156,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	158,73 158,80 158,86 158,83 158,71 158,91 158,88 158,86 158,79 158,70 158,70
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,67 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -158,73 -158,73 -158,71 -158,71 -158,70 -158,70 -158,70 -3,80

PIK. 1859,00

Pole pow. WYKOP = 0,02m2
Pole pow. NASYP = 0,02m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,21m2

P.P. = 156,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	158,68 158,79 158,85 158,82 158,81 158,90 158,87 158,85 158,79 158,80 158,80
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,61 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -158,65 -158,65 -158,81 -158,81 -158,75 -158,75 -158,82 -3,80

PIK. 1939,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2
Pole pow. NASYP = 0,29m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 1,16m2

P.P. = 156,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	158,82 159,03 159,09 159,06 159,11 159,14 159,08 159,09 159,03 159,00 158,80
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,71 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -158,82 -158,82 -158,87 -158,87 -158,79 -158,79 -158,82 -3,80

PIK. 2020,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2
Pole pow. NASYP = 0,30m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 1,33m2

P.P. = 157,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	159,19 159,23 159,34 159,31 159,39 159,34 159,36 159,09 159,03 159,07 159,28
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,69 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -159,21 -159,21 -159,09 -159,09 -159,01 -159,01 -159,08 -3,80

PIK. 1608,05

Pole pow. WYKOP = 0,05m2
Pole pow. NASYP = 0,05m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,22m2

P.P. = 157,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	159,80 159,78 159,84 159,81 159,80 159,92 159,84 159,89 159,88 159,80 159,90
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,62 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -159,80 -159,80 -159,81 -159,81 -159,80 -159,80 -159,90 -3,80

PIK. 1670,98

Pole pow. WYKOP = 0,00m2
Pole pow. NASYP = 0,26m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,70m2

P.P. = 157,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	159,04 159,23 159,26 159,29 159,13 159,38 159,04 159,89 159,88 159,01 159,90
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,66 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -159,03 -159,03 -159,13 -159,13 -159,26 -159,26 -159,27 -3,80

PIK. 1715,10

Pole pow. WYKOP = 0,00m2
Pole pow. NASYP = 0,19m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,60m2

P.P. = 156,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	159,14 159,30 159,31 159,29 159,12 159,20 159,07 159,17 159,08 159,11 159,88
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,66 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -159,14 -159,14 -159,12 -159,12 -159,26 -159,26 -159,27 -3,80

PIK. 1757,44

Pole pow. WYKOP = 0,00m2
Pole pow. NASYP = 0,30m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,87m2

P.P. = 156,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	158,84 159,13 159,13 159,12 159,09 159,03 158,71 158,75 158,94 158,88 158,79
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,62 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -158,84 -158,84 -158,86 -158,86 -158,90 -158,90 -158,81 -3,80

PIK. 1819,00

Pole pow. WYKOP = 0,06m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,17m2

P.P. = 156,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	158,69 158,67 158,73 158,70 158,69 158,73 158,71 158,75 158,67 158,67 158,67
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,69 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -158,69 -158,69 -158,69 -158,70 -158,69 -158,69 -158,68 -3,80

PIK. 1899,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2
Pole pow. NASYP = 0,07m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,48m2

P.P. = 156,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	158,79 158,91 158,97 158,94 158,97 158,91 158,91 158,92 158,91 158,85 158,85
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,78 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -158,78 -158,78 -158,86 -158,86 -158,86 -158,86 -158,85 -3,80

PIK. 1979,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2
Pole pow. NASYP = 0,34m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 1,20m2

P.P. = 156,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	158,87 159,15 159,21 159,18 159,21 159,15 159,02 159,26 159,21 159,15 159,01
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,78 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -158,87 -158,87 -158,94 -158,94 -159,18 -159,18 -159,02 -3,80

PIK. 2060,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2
Pole pow. NASYP = 0,33m2
Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 1,18m2

P.P. = 157,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	159,15 159,16 159,42 159,39 159,47 159,42 159,44 159,21 159,39 159,36 159,16
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE FREZOWANIA	
RZĘDNE TERENU	
ODLEGŁOŚCI	-3,80 -3,70 -3,50 -2,70 -2,50 -2,25 0,00 -159,15 -159,15 -159,20 -159,20 -159,11 -159,11 -159,02 -3,80

PIK. 2100,00

Pole pow. WYKOP = 0,07m2

Pole pow. NASYP = 0,05m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,43m2

P.P. = 157,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-158,28	-158,15	-158,21	-158,26	-158,21	-158,15	-158,08
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-158,28	-158,15	-158,21	-158,26	-158,21	-158,15	-158,08
RZĘDNE FREZOWANIA	-158,13	-158,13	-158,18	-158,13	-158,18	-158,06	-158,06
RZĘDNE TERENU	-158,31	-158,13	-158,13	-158,15	-158,23	-158,06	-158,08
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,63	-2,70	-2,50	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2180,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 0,19m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,51m2

P.P. = 156,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-158,47	-158,65	-158,71	-158,76	-158,71	-158,65	-158,48
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-158,47	-158,65	-158,71	-158,76	-158,71	-158,65	-158,48
RZĘDNE FREZOWANIA	-158,60	-158,60	-158,68	-158,68	-158,68	-158,68	-158,68
RZĘDNE TERENU	-158,45	-158,60	-158,60	-158,65	-158,73	-158,68	-158,47
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,69	-2,70	-2,50	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2262,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 0,14m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,57m2

P.P. = 156,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-158,10	-158,25	-158,31	-158,36	-158,31	-158,25	-158,13
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-158,10	-158,25	-158,31	-158,36	-158,31	-158,25	-158,13
RZĘDNE FREZOWANIA	-158,22	-158,22	-158,22	-158,22	-158,22	-158,22	-158,13
RZĘDNE TERENU	-158,08	-158,22	-158,22	-158,21	-158,21	-158,13	-158,13
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,65	-2,70	-2,50	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2343,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 0,26m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,82m2

P.P. = 155,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-157,79	-157,96	-158,02	-158,07	-158,02	-157,96	-157,89
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-157,79	-157,96	-158,02	-158,07	-158,02	-157,96	-157,89
RZĘDNE FREZOWANIA	-157,86	-157,86	-157,92	-157,92	-157,92	-157,86	-157,86
RZĘDNE TERENU	-157,78	-157,86	-157,86	-157,87	-157,87	-157,81	-157,81
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,71	-2,70	-2,50	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2415,74

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 0,14m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,46m2

P.P. = 155,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-157,85	-158,06	-158,07	-158,08	-157,99	-157,96	-157,90
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-157,85	-158,06	-158,07	-158,08	-157,99	-157,96	-157,90
RZĘDNE FREZOWANIA	-157,92	-157,92	-157,92	-157,92	-157,92	-157,85	-157,85
RZĘDNE TERENU	-157,84	-157,86	-157,86	-157,87	-157,87	-157,81	-157,81
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,71	-2,70	-2,50	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2481,35

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 0,48m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 1,41m2

P.P. = 155,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-157,84	-158,22	-158,21	-158,16	-158,11	-158,05	-157,90
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-157,84	-158,22	-158,21	-158,16	-158,11	-158,05	-157,90
RZĘDNE FREZOWANIA	-157,87	-157,87	-157,87	-157,87	-157,87	-157,87	-157,87
RZĘDNE TERENU	-157,84	-157,87	-157,87	-157,88	-157,88	-157,87	-157,87
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,87	-2,70	-2,50	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2563,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 0,20m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,93m2

P.P. = 155,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-157,57	-157,80	-157,86	-157,91	-157,86	-157,80	-157,84
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-157,57	-157,80	-157,86	-157,91	-157,86	-157,80	-157,84
RZĘDNE FREZOWANIA	-157,68	-157,68	-157,68	-157,68	-157,68	-157,68	-157,68
RZĘDNE TERENU	-157,56	-157,74	-157,74	-157,74	-157,74	-157,68	-157,68
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,73	-2,70	-2,50	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2623,61

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 0,05m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,36m2

P.P. = 155,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-157,52	-157,61	-157,67	-157,72	-157,67	-157,61	-157,55
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-157,52	-157,61	-157,67	-157,72	-157,67	-157,61	-157,55
RZĘDNE FREZOWANIA	-157,59	-157,59	-157,59	-157,59	-157,59	-157,55	-157,55
RZĘDNE TERENU	-157,50	-157,59	-157,59	-157,62	-157,62	-157,55	-157,55
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,60	-2,70	-2,25	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2140,00

Pole pow. WYKOP = 0,03m2

Pole pow. NASYP = 0,01m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,18m2

P.P. = 156,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-158,92	-158,90	-158,96	-159,01	-158,96	-158,90	-158,84
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-158,92	-158,90	-158,96	-159,01	-158,96	-158,90	-158,84
RZĘDNE FREZOWANIA	-158,91	-158,91	-158,91	-158,91	-158,91	-158,88	-158,88
RZĘDNE TERENU	-158,92	-158,91	-158,91	-158,95	-158,95	-158,88	-158,83
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,51	-2,70	-2,50	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2221,00

Pole pow. WYKOP = 0,01m2

Pole pow. NASYP = 0,04m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,41m2

P.P. = 156,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-158,31	-158,40	-158,46	-158,51	-158,46	-158,40	-158,40
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-158,31	-158,40	-158,46	-158,51	-158,46	-158,40	-158,40
RZĘDNE FREZOWANIA	-158,37	-158,37	-158,37	-158,37	-158,37	-158,33	-158,33
RZĘDNE TERENU	-158,30	-158,37	-158,37	-158,40	-158,40	-158,33	-158,42
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,59	-2,70	-2,50	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2303,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 0,13m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,69m2

P.P. = 155,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-158,02	-158,10	-158,16	-158,21	-158,16	-158,10	-157,88
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-158,02	-158,10	-158,16	-158,21	-158,16	-158,10	-157,88
RZĘDNE FREZOWANIA	-158,04	-158,04	-158,04	-158,04	-158,04	-158,04	-157,82
RZĘDNE TERENU	-158,02	-158,04	-158,04	-158,04	-158,04	-157,96	-157,82
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,60	-2,70	-2,50	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2385,74

Pole pow. WYKOP = 0,01m2

Pole pow. NASYP = 0,03m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,16m2

P.P. = 155,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-157,70	-157,82	-157,88	-157,93	-157,88	-157,82	-157,61
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-157,70	-157,82	-157,88	-157,93	-157,88	-157,82	-157,61
RZĘDNE FREZOWANIA	-157,82	-157,82	-157,82	-157,82	-157,82	-157,82	-157,61
RZĘDNE TERENU	-157,68	-157,82	-157,82	-157,87	-157,87	-157,80	-157,61
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,60	-2,70	-2,50	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2448,54

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 0,38m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,97m2

P.P. = 155,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-157,64	-158,17	-158,14	-158,12	-158,07	-158,01	-157,72
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-157,64	-158,17	-158,14	-158,12	-158,07	-158,01	-157,72
RZĘDNE FREZOWANIA	-157,74	-157,74	-157,74	-157,74	-157,74	-157,66	-157,66
RZĘDNE TERENU	-157,64	-157,74	-157,74	-157,78	-157,78	-157,74	-157,74
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,73	-2,70	-2,50	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2511,35

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 0,32m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 1,24m2

P.P. = 155,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-157,72	-157,95	-158,01	-158,06	-158,01	-157,95	-157,79
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-157,72	-157,95	-158,01	-158,06	-158,01	-157,95	-157,79
RZĘDNE FREZOWANIA	-157,74	-157,74	-157,74	-157,74	-157,74	-157,69	-157,69
RZĘDNE TERENU	-157,72	-157,74	-157,74	-157,78	-157,78	-157,74	-157,74
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,51	-2,70	-2,50	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2604,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 0,12m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,43m2

P.P. = 155,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-157,49	-157,67	-157,73	-157,78	-157,73	-157,67	-157,59
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-157,49	-157,67	-157,73	-157,78	-157,73	-157,67	-157,59
RZĘDNE FREZOWANIA	-157,63	-157,63	-157,63	-157,63	-157,63	-157,60	-157,60
RZĘDNE TERENU	-157,47	-157,63	-157,63	-157,66	-157,66	-157,60	-157,56
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,50	-2,70	-2,50	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2644,00

Pole pow. WYKOP = 0,01m2

Pole pow. NASYP = 0,02m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,31m2

P.P. = 155,00m


RZĘDNE PROJEKTOWANE	-157,51	-157,55	-157,61	-157,66	-157,61	-157,55	-157,52
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-157,51	-157,55	-157,61	-157,66	-157,61	-157,55	-157,52
RZĘDNE FREZOWANIA	-157,56	-157,56	-157,56	-157,56	-157,56	-157,56	-157,56
RZĘDNE TERENU	-157,50	-157,56	-157,56	-157,57	-157,57	-157,56	-157,53
ODLEGŁOŚCI	-3,80	-3,54	-2,70	-2,25	-2,25	0,00	3,80

PIK. 2684,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 0,22m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,67m2




PIK. 2765,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 0,20m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,84m2




PIK. 2846,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 0,13m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,60m2




PIK. 2910,00

Pole pow. WYKOP = 0,09m2

Pole pow. NASYP = 0,02m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,01m2




PIK. 2724,00

Pole pow. WYKOP = 0,02m2

Pole pow. NASYP = 0,05m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,25m2




PIK. 2806,00

Pole pow. WYKOP = 0,03m2

Pole pow. NASYP = 0,06m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,33m2




PIK. 2886,00

Pole pow. WYKOP = 0,02m2

Pole pow. NASYP = 0,02m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,15m2





PIK. 2921,62

Pole pow. WYKOP = 0,03m2

Pole pow. NASYP = 0,01m2

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,00m2



	Biuro Projektów i Usług Budowlanych 17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3	Rys. Nr 6
		Skala: 1:50:100
<u>Stadium:</u> PROJEKT WYKONAWCZY		
<u>Obiekt:</u> Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki		
<u>Nazwa rysunku:</u> Przekroje poprzeczne		
<u>Projektant:</u>	mgr inż. Mirosław Iwaniuk PDL/0039/PWOD/07	styczeń 2014
<u>Sprawdzający:</u>		